



knotlor

Коллекция керамики,
инсталляций и клавиш



KNOTLOR — ДИЗАЙНЕРСКИЙ БРЕНД САНТЕХНИКИ, СОЗДАННЫЙ В РОССИИ

Мы создаем архитектурные решения для ванной комнаты — систему форм, цветов и категорий, которые работают как единое пространство. В основе KNOTLOR лежит идея целостности: объединить архитектурное мышление, современный дизайн и функциональность, создавая изделия, которые формируют завершенный визуальный и пространственный сценарий.

KNOTLOR — это связь идеи и формы, эстетики и инженерной точности. Подобно продуманной архитектурной конструкции, где каждый элемент подчинен общей логике, мы объединяем авторство, технологию и контроль качества. **KNOTLOR** — это системный язык дизайна, воплощенный в чистоте линий, согласованности оттенков и точности пропорций.

МИССИЯ KNOTLOR

— создавать сантехнику, которая становится частью архитектуры пространства, формируя гармоничную и продуманную среду для жизни.

Семен Воробейчик, основатель бренда Knotlor

О КОМПАНИИ





>30

ЛЕТ СОЗДАЕМ
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
КОМФОРТА И КАЧЕСТВА

ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВО, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

В своей работе мы используем лучшие европейские разработки и производственные процессы. Благодаря швейцарскому оборудованию гарантируем клиентам высокое качество и надежность. Каждое изделие проходит строгий контроль на всех этапах, чтобы соответствовать самым высоким стандартам.

ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ ВДОХНОВЛЯЕТ

Наши коллекции - это гармония стиля и функциональности. Мы учитываем современные тенденции и запросы клиентов, создавая изделия, которые легко вписываются в любой интерьер, подчёркивая его уникальность.



РАКОВИНЫ И УНИТАЗЫ




СТР. 06

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ




СТР. 68

ИНСТАЛЛЯЦИИ



СТР. 74

КЛАВИШИ



СТР. 96



УНИТАЗЫ

[ПОДВЕСНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ]

Основа аккуратного и продуманного санузла, где форма работает на эстетику, а технологии - на индивидуальный ежедневный комфорт. Подвесные и напольные модели помогают выдержать визуально чистую линию пространства, легко сочетаются с инсталляциями, клавишами смыва и аксессуарами бренда.




РАКОВИНЫ

[НАКЛАДНЫЕ]

В интерьере каждая деталь отражает стиль владельца - от формы керамики до оттенка смесителя. Раковины **KNOTLOR** становятся выразительным центром ванной комнаты. Чистая геометрия, гладкие поверхности и выверенные пропорции подчеркивают эстетику пространства, сохраняя практичность в ежедневном использовании.



[мокко матовый]



[тауп матовый]



[черный матовый]



[графит матовый]



[кремовый матовый]



[сланцевый матовый]



[глубокий синий матовый]



[белый глянец]

УНИТАЗЫ

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЬ

Чаши унитазов проверяются на геометрию, точное соответствие оттенку и эффективность смыва с первого раза – вода должна равномерно омыwać всю чашу, обеспечивая максимальную гигиеничность.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Прочность конструкции проверяется специальными блоками из металла и бетона до 500 кг, что гарантирует надежность и долгий срок службы унитаза даже при высоких статических и динамических нагрузках.

ИСПЫТАНИЕ МЕХАНИЗМОВ

Каждое сиденье оборудовано микролифтом с плавным и бесшумным поднятием и опусканием крышки для дополнительного комфорта. Робот тестирует механизм на 100 000 циклов открытий и закрытий, равноценно десятилетнему использованию.

ВЫВЕРЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ

После обжига измеряются все параметры изделия. Допуск отклонений не превышает ± 1 мм, что обеспечивает идеальное прилегание к столешнице.

РАКОВИНЫ

СТОЙКАЯ ГЛАЗУРЬ

Антибактериальное покрытие толщиной 3 мм проверяется в нескольких точках для достижения равномерного блеска и защиты от влаги и химии. Тесты на термостойкость в различных условиях, с перепадами температур от $+90^{\circ}\text{C}$ до $+15^{\circ}\text{C}$.

ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ

Каждая раковина проверяется ультразвуком на отсутствие пор и трещин. Она выдерживает удары и нагрузку до 150 кг, сохраняя форму, что подтверждает ее надежность. Контролируется пропускная способность и гладкость внутренних поверхностей для надежного отвода воды.

МАТЕРИАЛЫ



01.

ВЫСОКОПРОЧНАЯ
КЕРАМИКА

02.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ГЛАЗУРЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМИКИ:

- Высокая прочность и устойчивость к ударам
- Устойчива к повышенной влажности и перепадам температуры
- Не впитывает в себя влагу и посторонние запахи
- Сохраняет цвет на долгие годы
- Экологичный и безопасный материал

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛАЗУРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ:

- Эстетичный внешний вид
- Сопротивляемость влаге и агрессивным химическим веществам
- Устойчивость к окрашиванию
- Простота в уходе и чистке
- Гигиеничность и долговечность





30 ЛЕТ
гарантия
на керамику

3 ГОДА
гарантия
на сиденья



КАПСУЛА

КОЛЛЕКЦИЯ







**Накладная раковина,
овальная
КАПСУЛА**

Артикул: CBO0490WG
Материал: керамика

Цвет: белый глянец

Высота: 150 мм

Размер: 490 x 320 мм



**Накладная раковина,
овальная
КАПСУЛА**

Артикул: CBO0590WG
Материал: керамика

Цвет: белый глянец

Высота: 150 мм

Размер: 590 x 380 мм



белый
глянец






сланцевый
матовый



тауп
матовый



кремовый
матовый





Унитаз подвесной КАПСУЛА

Артикул: WC510PWC

Материал: керамика

Тип: безободковый

Характеристики

Высота: 365 мм

Ширина: 340 мм

Глубина: 510 мм

Вес нетто: 23.8 кг

Вес брутто: 26.8 кг

Технология смыва: «Торнадо»

Упаковка: 515 x 450 x 440 мм



Антивсплеск: да

Микролифт: да

Съемное сиденье: да

Антибактериальная глазурь

Крепление: скрытое

Межосевое расстояние под
шпильки: 180 мм

Сиденье: дюропласт



белый
глянец





сланцевый
матовый



тауп
матовый



кремовый
матовый



ВЕКТОР

КОЛЛЕКЦИЯ









**Накладная раковина,
овальная
ВЕКТОР**

Артикул: CBO0550DB

Материал: керамика

Цвет: светлый тауп матовый

Высота: 140 мм

Размер: 550 x 320 мм



белый
глянец




тауп
матовый



глубокий
синий матовый



графит,
матовый





Унитаз подвесной БЕКТОР

Артикул: WC530PDB

Материал: керамика

Тип: безободковый

Характеристики

Высота: 380 мм

Ширина: 375 мм

Глубина: 530 мм

Вес нетто: 22.2 кг

Вес брутто: 26.2 кг

Технология смыва: «Римлесс»

Упаковка: 535 x 440 x 455 мм



Антивсплеск: да

Микролифт: да

Съемное сиденье: да

Антибактериальная глазурь

Крепление: скрытое

Межосевое расстояние под
шпильки: 180 мм

Сиденье: дюропласт



белый
глянец





тауп
матовый



глубокий
синий матовый



графит
матовый





A photograph of a modern interior corner. On the left, a wall with a light-colored marble pattern meets a dark, curved architectural element. In the foreground, a thick, grey, textured fabric is draped over a concrete table. On the table, a brown leather notebook with two black pens resting on it is visible. The lighting is soft and directional, creating subtle shadows.

СИНТЕЗ

КОЛЛЕКЦИЯ





Накладная раковина,
прямоугольная
СИНТЕЗ

Артикул: CBR0490BEM

Материал: керамика

Цвет: сланцевый матовый

Высота: 135 мм

Размер: 490 x 355 мм



белый
глянец



тауп
матовый





сланцевый
матовый



мокко
матовый



черный
матовый





Унитаз подвесной СИНТЕЗ

Артикул: WC535PBEM

Материал: керамика

Тип: безободковый

Характеристики

Высота: 350 мм

Ширина: 360 мм

Глубина: 535 мм

Вес нетто: 26 кг

Вес брутто: 29 кг

Смыв: «Римлесс» (clean knot v1)

Упаковка: 540 x 425 x 425 мм



Антивсплеск: да

Микролифт: да

Съемное сиденье: да

Антибактериальная глазурь

Крепление: скрытое

Межсоевое расстояние под
шпильки: 180 мм

Сиденье: дюропласт



белый
глянец





сланцевый
матовый



тауп
матовый



мокко
матовый





ТЕМП

КОЛЛЕКЦИЯ







Накладная раковина,
круглая
ТЕМП

Артикул: CBC0360BL
Материал: керамика

Цвет: черный матовый
Высота: 125 мм
Размер: Ø 360 мм




тауп
матовый



графит
матовый



черный
матовый



Накладная раковина,
круглая
ТЕМП

Артикул: CBC0400BL
Материал: керамика

Цвет: черный матовый
Высота: 130 мм
Размер: Ø 400 мм




сланцевый
матовый



кремовый
матовый



черный
матовый







**Накладная раковина,
круглая
ТЕМП**

Артикул: CVC0360WG
Материал: керамика

Цвет: белый глянец

Высота: 120 мм

Размер: Ø 360 мм



**Накладная раковина,
круглая
ТЕМП**

Артикул: CVC0400WG
Материал: керамика



Цвет: белый глянец

Высота: 125 мм

Размер: Ø 400 мм



белый
глянец







**Накладная раковина,
овальная
ТЕМП**

Артикул: СВС0500WG

Материал: керамика


Цвет: белый глянец

Высота: 120 мм

Размер: 500 x 340 x 120 мм



белый
глянец





Унитаз подвесной ТЕМП

Артикул: WC545WG

Материал: керамика

Тип: безободковый

Характеристики

Высота: 410 мм

Ширина: 365 мм

Глубина: 545 мм

Вес нетто: 26 кг

Вес брутто: 29 кг

Смыв: «Римлесс» (clean knot v1)

Упаковка: 550 x 430 x 440 мм



Антивсплеск: да

Микролифт: да

Съемное сиденье: да

Антибактериальная глазурь


Крепление: скрытое

Межосевое расстояние под
шпильки: 180 мм

Сиденье: дюропласт



белый
глянец





Унитаз напольный ТЕМП

Артикул: WC610WG
Материал: керамика
Тип: безободковый


Характеристики

Высота: 870 мм
Ширина: 360 мм
Глубина: 660 мм
Вес нетто: 49 кг
Вес брутто: 53 кг
Технология смыва: «Торнадо»
Упаковка: 810 x 390 x 460 мм



Антивсплеск: да
Микролифт: да
Съемное сиденье: да
Антибактериальная глазурь
Крепление: скрытое
Межосевое расстояние под
шпильки: 180 мм
Сиденье: дюропласт

Унитаз с улучшенной системой смыва «Торнадо» направленной к стене и чаша с функцией антивсплеск и увеличенным отверстием 345×250 мм обеспечивает удобство. Бак оборудован надежной двухрежимной смывной арматурой **Geberit**: полный объем — л., экономичный смыв — 4,5 л.



ЭССЕНЦИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ









**Накладная раковина,
овальная
ЭССЕНЦИЯ**

Артикул: CVC0460WG

Материал: керамика


Цвет: белый глянец

Высота: 135 мм

Размер: 460 x 330 x 135 мм



белый
глянец





Унитаз подвесной ЭССЕНЦИЯ

Артикул: WC49WG

Материал: керамика

Тип: безободковый



Характеристики

Высота: 345 мм

Ширина: 360 мм

Глубина: 490 мм

Вес нетто: 28 кг

Вес брутто: 28,5 кг

Технология смыва: «Торнадо»

Упаковка: 500 x 380 x 460 мм

Антивсплеск: да

Микролифт: да

Съемное сиденье: да



Антибактериальная глазурь

Крепление: скрытое

Межосевое расстояние под
шпильки: 180 мм

Сиденье: дюропласт

Идеальное решение для маленьких санузлов благодаря компактным размерам 49 см, мягкий дизайн и ультратонкое сиденье. Вихревая технология смыва «Торнадо» создает мощный спиральный поток воды, который вращается по чаше унитаза, эффективно очищая поверхность без брызг.





Унитаз подвесной ЭССЕНЦИЯ

Артикул: WC490WG

Материал: керамика

Тип: безободковый



Характеристики

Высота: 350 мм

Ширина: 360 мм

Глубина: 490 мм

Вес нетто: 23 кг

Вес брутто: 27.5 кг

Технология смыва: «Торнадо»

Упаковка: 495 x 390 x 405 мм

Антивсплеск: да

Микролифт: да

Съемное сиденье: да



Антибактериальная глазурь

Крепление: скрытое

Межосевое расстояние под
шпильки: 180 мм

Сиденье: дюропласт

В данной модели улучшен смыв «Торнадо» – направление потока воды изменено в сторону стены, что увеличивает эффективность очистки и сводит к минимуму разбрызгивание воды. Особая форма чаши обеспечивает наличие функции антивсплеск, предотвращающей появление капель и брызг при использовании.





Унитаз напольный ЭССЕНЦИЯ

Артикул: WC655WG
Материал: керамика
Тип: безободковый




Характеристики

Высота: 840 мм
Ширина: 360 мм
Глубина: 630 мм
Вес нетто: 46,5 кг
Вес брутто: 51 кг
Технология смыва: «Торнадо»
Упаковка: 800 x 360 x 450 мм

Антивсплеск: да
Микролифт: да
Съемное сиденье: да
Антибактериальная глазурь
Крепление: скрытое
Увеличенное отверстие
чаши: 345*260 мм
Сиденье: дюропласт

Напольный унитаз из коллекции «Эссенция» оснащен арматурой для слива **Geberit**, обеспечивающей надежную и долговечную работу. Смыв «Торнадо», направленный к стенке чаши, и увеличенное сливное отверстие обеспечивают мощный смыв без брызг, а **двойной режим 6 л и 4,5 л** снижает расход воды.







Унитаз подвесной ЭССЕНЦИЯ

Артикул: WC51WG

Материал: керамика

Тип: безободковый

Характеристики

Высота: 375 мм

Ширина: 360 мм

Глубина: 510 мм

Вес нетто: 28 кг

Вес брутто: 28,5 кг

Смыв: «Римлесс» (clean knot v1)

Упаковка: 520 x 380 x 445 мм

Антивсплеск: да

Микролифт: да

Съемное сиденье: да



Антибактериальная глазурь

Крепление: скрытое

Межосевое расстояние под
шпильки: 180 мм

Сиденье: дюропласт

«Эссенция» — это универсальный выбор для любого интерьера. Система смыва «Римлесс» с напором воды по траектории 360° обеспечивает эффективное омывание труднодоступных участков чаши.







ГРАВИТАЦИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ





**Накладная раковина,
прямоугольная
ГРАВИТАЦИЯ**

Артикул: CBR1500WG

Материал: керамика


Цвет: белый глянец

Высота: 125 мм

Размер: 500 x 420 x 125 мм



белый
глянец





Унитаз подвесной ГРАВИТАЦИЯ

Артикул: WC50WG

Материал: керамика

Тип: безободковый

Характеристики

Высота: 345 мм

Ширина: 355 мм

Глубина: 505 мм

Вес нетто: 28 кг

Вес брутто: 28.5 кг

Смыв: «Римлесс» (clean knot v1)

Упаковка: 520 x 380 x 470 мм



Антивсплеск: да

Микролифт: да

Съемное сиденье: да



Антибактериальная глазурь

Крепление: скрытое

Межосевое расстояние под
шпильки: 180 мм

Сиденье: дюропласт

Подвесной унитаз «Гравитация» с технологией смыва «Римлесс» обеспечивает предотвращение скопления грязи и бактерий. Мягкие квадратные формы подчеркивают современный стиль ванной комнаты, а продуманная конструкция облегчает уход и поддержание идеальной чистоты.





Унитаз подвесной ГРАВИТАЦИЯ

Артикул: WC510WG
Материал: керамика
Тип: безободковый



Характеристики

Высота: 360 мм
Ширина: 350 мм
Глубина: 510 мм
Вес нетто: 24.2 кг
Вес брутто: 30 кг
Смыв: «Римлесс» (clean knot v1)
Упаковка: 520 x 390 x 405 мм



Антивсплеск: да
Микролифт: да
Съемное сиденье: да
Антибактериальная глазурь
Крепление: скрытое
Увеличенное отверстие
чаши: 345*260 мм
Сиденье: дюропласт

Скошенный корпус и облегченная конструкция создают ощущение воздушности. Модель оснащена технологией смыва «Римлесс». Сиденье из дюропласта оборудовано системой микролифт, обеспечивающей плавное и бесшумное опускание крышки, а также удобной кнопкой быстрого съема, упрощающей уход и уборку.





Унитаз подвесной ГРАВИТАЦИЯ

Артикул: WC545WG

Материал: керамика

Тип: безободковый

Характеристики

Высота: 360 мм

Ширина: 375 мм

Глубина: 545 мм

Вес нетто: 25 кг

Вес брутто: 28 кг

Смыв: «Римлесс» (clean knot v1)

Упаковка: 560 x 400 x 410 мм



Антивсплеск: да

Микролифт: да

Съемное сиденье: да


Антибактериальная глазурь

Крепление: скрытое

Межосевое расстояние под
шпильки: 180 мм

Сиденье: дюропласт

Подвесной унитаз «Гравитация» имеет U-образную форму с плавными линиями. Модель оснащена системой смыва «Римлесс», обеспечивающей эффективную и гигиеничную очистку. Для дополнительного комфорта чаша имеет увеличенное отверстие размером 380×280 мм, а продуманная конструкция с функцией антивсплеск предотвращает разбрызгивание воды, делая использование максимально удобным.






ДОННЫЕ КЛАПАНЫ

Донные клапаны **KNOTLOR** завершают зону раковины и помогают сохранить единую эстетику ванной комнаты. Модели выполнены из нержавеющей стали, устойчивы к воздействию воды и моющих средств, а разные оттенки покрытий позволяют точно сочетать клапан со смесителем, сифоном и другими деталями интерьера.



ДОННЫЕ КЛАПАНЫ


[БЕЗ ПЕРЕЛИВА]



Донные клапаны без перелива — это оптимальный выбор для раковин без встроенной системы отвода излишков воды. Минималистичный дизайн и высокая герметичность делают их идеальным вариантом для современных ванных комнат.

Преимущества донных клапанов без перелива:

- 100% герметичность — клапан плотно прилегает к сливному отверстию.
- Разнообразие покрытий — позволяют интегрировать в любой интерьер.
- Антикоррозионные материалы — устойчивость к коррозии и износу.
- Система Клик-Клак — легкое управление сливом воды.



Донный клапан БЕЗ ПЕРЕЛИВА

Артикул: VM901BL

Материал:

нержавеющая сталь

Цвет: матовый черный

Габаритные размеры

Высота: 100 мм

Ширина: 66 мм

Подходит для раковин
со сливным отверстием:

43 - 50 мм



хром



вороненая
сталь



матовый
черный



матовый
белый



бронза

Система Клик Клак — современный механизм управления сливом воды в донных клапанах. Чтобы открыть или закрыть сливное отверстие, достаточно легкого нажатия.

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ


[С ПЕРЕЛИВОМ]



Донные клапаны с переливом — это надежное и удобное решение для раковин, оборудованных системой отвода излишков воды. Такая конструкция предотвращает переполнение вашей раковины.

Преимущества донных клапанов с переливом:

- 100% герметичность — клапан плотно прилегает к сливному отверстию.
- Защита от затопления — перелив направляет избыточную воду в слив.
- Универсальность — совместим с большинством стандартных раковин с переливом.
- Система Клик-Клак — легкое управление сливом воды.



Донный клапан С ПЕРЕЛИВОМ

Артикул: VM9011C
Материал:
нержавеющая сталь
Цвет: хром

Габаритные размеры

Высота: 100 мм
Ширина: 66 мм
Подходит для раковин
со сливным отверстием:
43 - 50 мм



хром



вороненая
сталь



матовый
черный



матовый
белый



бронза

Выбирайте донные клапаны **KNOTLOR** — сочетание эстетики, надежности и удобства в каждом элементе вашей ванной комнаты.



ИНСТАЛЛЯЦИИ

Инсталляции **KNOTLOR** позволяют создать санузел как цельное интерьерное решение — без визуального шума и случайных деталей. Цвета клавиш смыва поддерживают палитру смесителей и аксессуаров, а раковины и унитазы сочетаются между собой по форме и оттенкам. Скрытая конструкция, надежные механизмы и комфортная работа системы помогают сохранить эстетику и удобство ежедневного использования.

Удобный монтаж

Регулируемые опоры до 200 мм, полный комплект элементов и понятная инструкция помогут быстро установить инсталляцию даже на неровном основании, сохраняя точную геометрию системы.

Цельнолитой бачок

Цельнолитой бачок гарантирует отсутствие протечек системы на всем сроке службы при ежедневном использовании.

Защита от коррозии

Антикоррозийное покрытие защищает металлические элементы от влаги и помогает сохранить прочность, устойчивость и внешний вид конструкции на долгие годы.

Максимальная прочность

Рама из высокопрочной стали выдерживает нагрузку до 500 кг, подтверждая надежность конструкции для домашних и коммерческих санузлов.

Тихая работа

EPS-оболочка цельного бачка снижает шум при наборе и сливе воды, сохраняя комфорт, тишину и ощущение продуманного пространства.

Мы уверены в её надежности и предлагаем одну из самых продолжительных гарантий на рынке — 15 лет.

Продуманный дизайн, премиальные материалы и тщательный контроль на каждом этапе — ключевые преимущества нашей продукции.

КАЧЕСТВО

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Стальные рамы инсталляций тестируются на устойчивость к нагрузкам до 500 кг, подтверждая свою прочность и надежность при интенсивной эксплуатации.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Инсталляции проходят тестирование, имитирующее многолетнюю эксплуатацию, включая более 200 000 циклов смыва и проверки устойчивости к перепадам давления и влажности. Это обеспечивает надежную работу системы на десятилетия.

КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Целостность смывного бачка проверяется на наличие протечек и микротрещин. Сливной и наливной механизмы дополнительно тестируются на корректный набор воды и работоспособность кнопки смыва.

БЕСШОВНЫЙ БАЧОК С EPS-ОБОЛОЧКОЙ

В инсталляциях используется бесшовные смывные бачки с инновационной EPS-оболочкой. Она исключает возможность протечки в местах соединений и поглощает звуки.


ИНЖЕНЕРИЯ

КЛАВИШИ СМЫВА

Клавиши смыва изготовлены из прочного ABS-пластика или нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к повреждениям. Двухрежимная система смыва и антиследовое покрытие.

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В комплекте идут все необходимые элементы для монтажа и корректного подключения системы. Шпильки для фиксации унитаза к раме, анкеры для прочного крепления инсталляции к стене и полу. Для подключения предусмотрены соединительные патрубки.



01.

ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТАЯ
СТАЛЬ

02.

КОНСТРУКЦИОННАЯ
СТАЛЬ С235

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ:

- Исключительная твердость и износостойкость
- Высокая прочность
- Высокая нагрузочная способность
- Устойчивость к повышенной влажности и перепадам температуры
- Экологичный и безопасный материал

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ:

- Устойчивость к коррозии
- Высокая прочность и жесткость
- Износостойкость и длительный срок службы
- Сохраняет форму даже при экстремальных нагрузках
- Высокая пластичность, что позволяет создавать сложные каркасные структуры



15 ЛЕТ
гарантия
на инсталляцию

2 ГОДА
гарантия
на клавиши смыва



СПЕКТР

КОЛЛЕКЦИЯ





Инсталляция - Серия 1 СПЕКТР


Артикул: ISWC504FG
Материал: сталь C235
Объем воды: 6 л

Характеристики

Высота: от 1140 до 1340 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 120 мм
Толщина бака: 100 мм
Максимальная нагрузка: 500 кг
Вес нетто: 15 кг

Комплектующие

Двухрежимная арматура бака,
настройка смыва объемом: 3 и 6 л
Полный комплект патрубков
Упаковка: 1190 x 140 x 540 мм
Вес брутто: 16 кг



Конструкция:

Стальной профиль: 50x30мм
Покрытие: порошковое
антикоррозийное
Регулируемые опоры: до 200 мм
Межосевое расстояние под
шпильки: 180 и 230 мм

Резервуар с водой:

Звукоизоляционная прокладка:
Уровень шума: от 14 до 18 дБ

15 лет гарантии на инсталляции





Пневматическая инсталляция - Серия 1 СПЕКТР


Артикул: ISWC505FG
Материал: сталь C235
Объем воды: 6 л

Характеристики

Высота: от 1140 до 1340 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 20 мм
Толщина бака: 100 мм
Максимальная нагрузка: 500 кг
Вес нетто: 15 кг

Комплектующие

Двухрежимная арматура бака,
настройка смыва объемом: 3 и 6 л
Полный комплект патрубков
Упаковка: 1190 x 140 x 550 мм
Вес брутто: 16 кг



Конструкция:

Стальной профиль: 50x30мм
Покрытие: порошковое
антикоррозийное
Регулируемые опоры: до 200 мм
Межосевое расстояние под
шпильки: 180 и 230 мм

Резервуар с водой:

Звукоизоляционная прокладка:
Уровень шума: от 14 до 18 дБ

15 лет гарантии на инсталляции

ОТРАЖЕНИЕ

КОЛЛЕКЦИЯ





Инсталляция - Серия 1 ОТРАЖЕНИЕ


Артикул: ISWC506FG
Материал: сталь C235
Объем воды: 6 л

Характеристики

Высота: от 1140 до 1340 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 98 мм
Толщина бака: 100 мм
Максимальная нагрузка: 400 кг
Вес нетто: 15 кг

Комплектующие

Двухрежимная арматура бака,
настройка смыва объемом: 3 и 6 л
Полный комплект патрубков
Упаковка: 1190 x 140 x 550 мм
Вес брутто: 16 кг



Конструкция:

Стальной профиль: 40x40мм
Покрытие: порошковое
антикоррозийное
Регулируемые опоры: до 200 мм
Межосевое расстояние под
шпильки: 180 и 230 мм

Резервуар с водой:

Звукоизоляционная прокладка:
Уровень шума: от 14 до 18 дБ

15 лет гарантии на инсталляции





Инсталляция - Серия 2 ОТРАЖЕНИЕ

Артикул: ISWC503FG
Материал: сталь С235
Объем воды: 7.3 л


Характеристики

Высота: от 1125 до 1325 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 120 мм
Толщина бака: 80 мм
Максимальная нагрузка: 400 кг
Вес нетто: 14.5 кг

Комплектующие

Двухрежимная арматура бака,
настройка смыва объемом: 3 и
5.5 – 7.3 л

Полный комплект патрубков
Упаковка: 1190 x 190 x 550 мм
Вес брутто: 15.5 кг



Конструкция:

Стальной профиль: 40x40мм
Покрытие: порошковое
антикоррозийное

Регулируемые опоры: до 200 мм
Межосевое расстояние под
шпильки: 180 и 230 мм

Резервуар с водой:

Звукоизоляционная прокладка:
Уровень шума: от 14 до 18 дБ

15 лет гарантии на инсталляции

НИША

КОЛЛЕКЦИЯ





Инсталляция - Серия 1 НИША


Артикул: ISWC402FG
Материал: сталь C235
Объем воды: 6 л

Характеристики

Высота: от 1140 до 1340 мм
Ширина: 380 мм
Глубина: 130 мм
Толщина бака: 135 мм
Максимальная нагрузка: 500 кг
Вес нетто: 15 кг

Комплектующие

Двухрежимная арматура бака,
настройка смыва объемом: 3 и 6 л
Полный комплект патрубков
Упаковка: 1190 x 150 x 420 мм
Вес брутто: 16 кг



Конструкция:

Стальной профиль: 50x30мм
Покрытие: порошковое
антикоррозийное
Регулируемые опоры: до 200 мм
Межосевое расстояние под
шпильки: 180 и 230 мм

Резервуар с водой:

Звукоизоляционная прокладка:
Уровень шума: от 14 до 18 дБ

15 лет гарантии на инсталляции



knotlar 15 net

1. **YILLIK ENERJİ TASARRUFU**
YILLIK ENERJİ TASARRUFU
YILLIK ENERJİ TASARRUFU

2. **YILLIK SES TASARRUFU**
YILLIK SES TASARRUFU
YILLIK SES TASARRUFU

3. **YILLIK KORUMA**
YILLIK KORUMA
YILLIK KORUMA

4. **YILLIK İLETİŞİM**
YILLIK İLETİŞİM
YILLIK İLETİŞİM

5. **YILLIK SU TASARRUFU**
YILLIK SU TASARRUFU
YILLIK SU TASARRUFU

6. **YILLIK SU TASARRUFU**
YILLIK SU TASARRUFU
YILLIK SU TASARRUFU



Инсталляция - Серия 2 НИША


Артикул: ISWC401FG
Материал: сталь C235
Объем воды: 7.1 л

Характеристики

Высота: от 1155 до 1325 мм
 Ширина: 400 мм
 Глубина: 30 мм
 Толщина бака: 90 мм
 Максимальная нагрузка: 400 кг
 Вес нетто: 13 кг

Комплектующие

Двухрежимная арматура бака,
 настройка смыва объемом: 3 и
 5.5 – 7.1 л
 Полный комплект патрубков
 Упаковка: 1160 x 150 x 455 мм
 Вес брутто: 14 кг



Конструкция:

Стальной профиль: 40x40мм
 Покрытие: порошковое
 антикоррозийное
 Регулируемые опоры: до 200 мм
 Межосевое расстояние под
 шпильки: 180 и 230 мм

Резервуар с водой:

Звукоизоляционная прокладка:
 Уровень шума: от 14 до 18 дБ

15 лет гарантии на инсталляции

МОМЕНТ

КОЛЛЕКЦИЯ





Инсталляция - Серия 2 МОМЕНТ

Артикул: ISWC502FG
Материал: сталь C235
Объем воды: 7.3 л


Характеристики

Высота: от 1125 до 1325 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 120 мм
Толщина бака: 80 мм
Максимальная нагрузка: 500 кг
Вес нетто: 12.5 кг

Комплектующие

Двухрежимная арматура бака,
настройка смыва объемом: 3 и
5.5 – 7.3 л

Полный комплект патрубков
Упаковка: 1125 x 150 x 525 мм
Вес брутто: 13.5 кг



Конструкция:

Стальной профиль: 40x40мм
Покрытие: порошковое
антикоррозийное
Регулируемые опоры: до 200 мм
Межосевое расстояние под
шпильки: 180 и 230 мм

Резервуар с водой:

Звукоизоляционная прокладка:
Уровень шума: от 14 до 18 дБ

15 лет гарантии на инсталляции



КЛАВИШИ

[ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИЙ]

Клавиши смыва **KNOTLOR** помогают завершить образ вашего санузла в единой эстетике. Формы, материал и цветовая палитра сочетаются со смесителями, душевыми системами и аксессуарами Knotlor. Модели доступны в нержавеющей стали и ABS-пластике, сохраняя качество, надежность и актуальный внешний вид на долгие годы.



[хром]



[лунное золото]



[матовый белый]



[вороненая сталь]



[бронза]




[матовый черный]

СЕЧЕНИЕ

КОЛЛЕКЦИЯ

Клавиша смыва - Серия 1
Артикул: BIS109GM
Материал: нержавеющая
сталь SUS 304
Цвет: вороненая сталь





Артикул: BIS109BS
Цвет: матовая сталь




Артикул: BIS109GM
Цвет: вороненая сталь




Артикул: BIS109BL
Цвет: матовый черный



Артикул: BIS109WY
Цвет: матовый белый




Артикул: BIS109RB
Цвет: бронза



Артикул: BIS109GD
Цвет: лунное золото






Клавиша смыва - Серия 1 СЕЧЕНИЕ

Артикул: BIS108BS


Материал: нержавеющая
сталь SUS 304

Цвет: матовая сталь




Артикул: BIS108GM

Цвет: вороненая сталь




Артикул: BIS108BL

Цвет: матовый черный



Артикул: BIS108RB

Цвет: бронза



Артикул: BIS108GD

Цвет: лунное золото

СФЕРА

КОЛЛЕКЦИЯ


Клавиша смыва - Серия 1

Артикул: BIS107WY


Материал: нержавеющая
сталь SUS 304

Цвет: матовый белый






Артикул: BIS107BS
Цвет: матовая сталь




Артикул: BIS107GM
Цвет: вороненая сталь



Артикул: BIS107BL
Цвет: матовый черный



Артикул: BIS107C
Цвет: хром



Артикул: BIS107RB
Цвет: бронза



Артикул: BIS107GD
Цвет: лунное золото

СФЕРА

КОЛЛЕКЦИЯ


Клавиша смыва - Серия 2 СФЕРА

Артикул: BIS104WY

Материал: нержавеющая
сталь SUS 304

Цвет: матовый белый


Контур круглых элементов:
хром



Артикул: BIS104BC

Цвет: матовый черный

Контур круглых
элементов: хром



Артикул: BIS104BL

Цвет: матовый черный

Контур круглых
элементов: матовый черный



Клавиша смыва - Серия 2 СФЕРА

Артикул: BIS102C
Материал: ABS-пластик
Цвет: хром



Артикул: BIS102BL
Цвет: матовый черный



Артикул: BIS102GM
Цвет: вороненая сталь





Артикул: BIS102WY
Цвет: матовый белый

БЛОК


КОЛЛЕКЦИЯ

Клавиша смыва - Серия 1
БЛОК

Артикул: BIS106C
Материал: ABS-пластик
Цвет: хром




Артикул: BIS106BL
Цвет: матовый черный



Артикул: BIS106WY
Цвет: матовый белый

ДУЭТ

КОЛЛЕКЦИЯ



Клавиша смыва - Серия 1
ДУЭТ

Артикул: BIS105C
Материал: ABS-пластик
Цвет: хром



Артикул: BIS105BL
Цвет: матовый черный



Артикул: BIS105WY
Цвет: матовый белый

СОЮЗ

КОЛЛЕКЦИЯ






Клавиша смыва - Серия 2 СОЮЗ

Артикул: BIS101C
Материал: ABS-пластик
Цвет: хром



Артикул: BIS101BL
Цвет: матовый черный



Артикул: BIS101GM
Цвет: вороненая сталь



Артикул: BIS101WY
Цвет: матовый белый

ВОЗРОЖДЕНИЕ


КОЛЛЕКЦИЯ





Клавиша смыва - Серия 2 СЕЧЕНИЕ


Артикул: BIS103C
Материал: ABS-пластик
Цвет: хром



Артикул: BIS103BL
Цвет: матовый черный



Артикул: BIS103GM
Цвет: вороненая сталь



Артикул: BIS103WY
Цвет: матовый белый



[безупречная связь эстетики и надежности]



подробнее о нас

info@knotlor.ru

knotlor.ru

8 (800) 201-51-28

Почта

Сайт

Телефон

Шоурум: Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3 Лит. Е,
офис Е3-137, 3й этаж, Центр дизайна «Design District DAA».